*LED. Design, Manufacture, Provide*

# The light starts here.

LED PROJECTS AND LIGHTING SOLUTIONS THAT LEDDEX HAS IMPLEMENTED

*LED. Kurti, Gaminti, Tiekti*

# Šviesa atsirado čia.

LED PROJEKTAI IR APŠVIETIMO SPRENDIMAI, KURIUOS ĮGYVENDINO LEDDEX

2020

LED LINEAR LIGHTS
LED LINIJINIS ŠVIESTUVAS

# Tores

IP65
outdoor
tinka laukui

| | |
|---|---|
| Dimensions \| Išmatavimai, mm | |
| **1200-1500 x 69 x 91 mm** | |
| Lumen output \| Šviesos srautas, lm | |
| **6000 Lm \| 9000 Lm** | |
| CRI \| CRI spalvos atkūrimo indeksas | |
| **>80** | |
| IP \| Atsparumas dulkėms bei drėgmei | |
| **65** | |
| Power \| Galia, W | |
| **40W \| 60W** | |
| Efficacy \| Šviestuvo efektyvumas | |
| **150Lm/W** | |
| Warranty \| Garantija | |
| **5 years \| metai** | |

LED LAUKO ŠVIESTUVAS
LED GARDEN LIGHT

## Umbrello

IP68
outdoor
tinka laukui

| |
|---|
| Lumen output \| Šviesos srautas, lm |
| **4500 Lm \| 6000 Lm \| 7500 Lm \| 9000 Lm** |
| CRI \| CRI spalvos atkūrimo indeksas |
| **>70** |
| IP \| Atsparumas dulkėms bei drėgmei |
| **68** |
| Power \| Galia, W |
| **30W \| 40W \| 50W \| 60W** |
| Warranty \| Garantija |
| **5 years \| metai** |

LED LAUKO ŠVIESTUVAS
LED GARDEN LIGHT

## Umbrello_2

IP68
outdoor
tinka laukui

| |
|---|
| Lumen output \| Šviesos srautas, lm |
| **4500 Lm \| 6000 Lm \| 7500 Lm \| 9000 Lm** |
| CRI \| CRI spalvos atkūrimo indeksas |
| **>70** |
| IP \| Atsparumas dulkėms bei drėgmei |
| **68** |
| Power \| Galia, W |
| **80W \| 100W \| 1200W** |
| Warranty \| Garantija |
| **5 years \| metai** |

LED PARKING GARAGE LIGHT
LED GARAŽO ŠVIESTUVAI

## Modus

IP65
outdoor
tinka laukui

| |
|---|
| Dimensions \| Išmatavimai, mm |
| **355 x 355 x 109 mm** |
| Lumen output \| Šviesos srautas, lm |
| **5000 Lm** |
| CRI \| CRI spalvos atkūrimo indeksas |
| **>80 optional** |
| IP \| Atsparumas dulkėms bei drėgmei |
| **65** |
| Power \| Galia, W |
| **45W \| 70W** |
| Warranty \| Garantija |
| **5 years \| metai** |



LED LINEAR LIGHTS
LED LINIJINIS ŠVIESTUVAS

# Robust

IP68
outdoor
tinka laukui

Dimensions | Išmatavimai, mm
**6000 x 100 mm**

IP | Atsparumas dulkėms bei drėgmei
**68**

Power | Galia, W
**20W**

Efficacy | Šviestuvo efektyvumas
**150Lm/W**

LED LINEAR HIGH BAY
ŠVIESTUVAS AUKŠTOMS PATALPOMS

# Luna

IP65
outdoor
tinka laukui

CRI | CRI spalvos atkūrimo indeksas
**>70 | >80 optional**

IP | Atsparumas dulkėms bei drėgmei
**65**

Efficacy | Šviestuvo efektyvumas
**135Lm/W | 165Lm/W**

Warranty | Garantija
**5 years | metai**

„Hansa plytelių turgus“ Kaunas | Hansa

LED pramoninis apšvietimas
Industrial buildings

LED HIGH BAY LIGHT
ŠVIESTUVAS AUKŠTOMS PATALPOMS

IP67
outdoor
tinka laukui

# Fortan

Lumen output | Šviesos srautas, lm

**9000 Lm | 17464 Lm | 22500 Lm**

IP | Atsparumas dulkėms bei drėgmei

**67**

Power | Galia, W

**60W | 120W | 160W**

Efficacy | Šviestuvo efektyvumas

**150Lm/W**

Warranty | Garantija

**5 years | metai**

**„Hansa plytelių turgus“ Kaunas | Hansa**

LED pramoninis apšvietimas
Industrial buildings

LeddeX

Kauno autobusų stotis. Lauko apšvietimas | Kaunas bus station. Outdoor lighting

LED Lauko apšvietimas
Street & exterior lighting

LED HIGH BAY LIGHT
ŠVIESTUVAS AUKŠTOMS PATALPOMS

IP67
outdoor
tinka laukui

# Fortan

| | |
|---|---|
| Lumen output \| Šviesos srautas, lm | |
| **9000 Lm \| 17464 Lm \| 22500 Lm** | |
| IP \| Atsparumas dulkėms bei drėgmei | |
| **67** | |
| Power \| Galia, W | |
| **60W \| 120W \| 160W** | |
| Efficacy \| Šviestuvo efektyvumas | |
| **150Lm/W** | |
| Warranty \| Garantija | |
| **5 years \| metai** | |

Kauno autobusų stotis. Vidaus apšvietimas | Kaunas bus station. Indoor lighting.

LED apšvietimas namuose ir biure
Home & office

„Alfa“ biuras Vilnius | “Alfa” office at Vilnius

LED apšvietimas namuose ir biure
Home & office

## LED CEILING PANELS
## LED LUBINIAI ŠVIESTUVAI

# Quadro

IP44
indoor
tinka vidui

| | |
|---|---|
| Dimensions \| Išmatavimai, mm | **595 x 595 x 10 mm** |
| Lumen output \| Šviesos srautas, lm | **3900 Lm \| 4320 Lm \| 4450 Lm** |
| CRI \| CRI spalvos atkūrimo indeksas | **>85** |
| IP \| Atsparumas dulkėms bei drėgmei | **20** |
| Power \| Galia, W | **36W** |
| Efficacy \| Šviestuvo efektyvumas | **120Lm/W** |
| Warranty \| Garantija | **5 years \| metai** |

## LED SURFACE DOWNLIGHTS
## LUBINIS ŠVIESTUVAS

# Tondo

IP44
indoor
tinka vidui

| | |
|---|---|
| Dimensions \| Išmatavimai, mm | **Ø170 x 40 mm \| Ø225 x 40 mm** |
| Lumen output \| Šviesos srautas, lm | **874 Lm \| 960 Lm \| 1310 Lm \| 1440 Lm** |
| IP \| Atsparumas dulkėms bei drėgmei | **44** |
| Power \| Galia, W | **12W \| 18W** |
| Efficacy \| Šviestuvo efektyvumas | **80Lm/W** |
| Warranty \| Garantija | **5 years \| metai** |

LeddeX

**„Alfa“ biuras Vilnius | “Alfa” office at Vilnius**

LED apšvietimas namuose ir biure
Home & office

„Alfa“ biuras Vilnius | “Alfa” office at Vilnius

LED apšvietimas namuose ir biure
Home & office

LED LINEAR LIGHTS
LED LINIJINIS ŠVIESTUVAS

# Ringo

IP44
indoor
tinka vidui

Dimensions | Išmatavimai, mm

**1000 x 60 x 60 mm | 1200 x 60 x 60 mm | 1500 x 60 x 60 mm**

Lumen output | Šviesos srautas, lm

**3900 Lm | 4000 Lm | 5900 Lm | 6000 Lm | 7900 Lm | 8000 Lm**

CRI | CRI spalvos atkūrimo indeksas

**>85**

IP | Atsparumas dulkėms bei drėgmei

**44**

Power | Galia, W

**40W | 60W | 80W**

Efficacy | Šviestuvo efektyvumas

**100Lm/W**

Warranty | Garantija

**5 years | metai**

LeddeX

„Alfa“ biuras Vilnius | “Alfa” office at Vilnius

LED apšvietimas namuose ir biure
Home & office

LED LINEAR LIGHTS
LED PAKABINAMI ŠVIESTUVAI

## Lungo

IP44
indoor
tinka vidui

Dimensions | Išmatavimai, mm

**600 mm | 1200 mm | 1800 mm | 2400 mm**

Lumen output | Šviesos srautas, lm

**2000 Lm | 4000 Lm | 6000Lm | 8000 Lm**

CRI | CRI spalvos atkūrimo indeksas

**>85**

IP | Atsparumas dulkėms bei drėgmei

**44**

Power | Galia, W

**20W | 40W | 60W | 80W**

Efficacy | Šviestuvo efektyvumas

**100Lm/W**

LED SURFACE DOWNLIGHTS
LUBINIS ŠVIESTUVAS

## Piatto

IP44
indoor
tinka vidui

Dimensions | Išmatavimai, mm

**Ø90 x 30 x Ø75 mm | Ø120 x 30 x Ø100 mm**
**Ø170 x 30 x Ø150 mm | Ø225 x 30 x Ø205 mm**

Lumen output | Šviesos srautas, lm

**680 Lm | 695 Lm | 705 Lm | 1156 Lm | 1195 Lm | 1205 Lm**
**1728 Lm | 1980 Lm | 2050 Lm | 2350 Lm | 2385 Lm | 2420 Lm**

IP | Atsparumas dulkėms bei drėgmei

**44**

Power | Galia, W

**7W | 12W | 18W | 24W**

Efficacy | Šviestuvo efektyvumas

**100Lm/W**

Warranty | Garantija

**5 years | metai**

LeddeX

LED TRACK LIGHTS
KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI

# Goccia

IP44
indoor
tinka vidui

| |
|---|
| Dimensions \| Išmatavimai, mm |
| **167 x 95 x 60 mm \| 184 x 108 x 100 mm \| 199 x 141 x 111 mm 211 x 179 x 125 mm** |
| Lumen output \| Šviesos srautas, lm |
| **780 Lm \| 1200 Lm \| 2100 Lm \| 3000 Lm \| 4100 Lm** |
| CRI \| CRI spalvos atkūrimo indeksas |
| **>82** |
| IP \| Atsparumas dulkėms bei drėgmei |
| **20** |
| Power \| Galia, W |
| **10W \| 15W \| 22W \| 35W \| 45W** |
| Warranty \| Garantija |
| **3 years \| metai** |

**Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas. Vilnius**

LED apšvietimas prekybos centruose
Shopping malls

**UAB Leddex**

**Buveinės adresas:**
Elektrinės g. 8, LT-03150
Vilnius, Lithuania

**Kontaktai**
info@lumaire.eu
info@leddex.eu
+370 5 212 7244

**Leddex Ltd,**

**The actual adress:**
Elektrinės str. 8, LT-03150
Vilnius, Lithuania

**Contact us:**
info@lumaire.eu
info@leddex.eu
+370 5 212 7244